



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

01.03.2022 , 15 час. 00 мин. № 133

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
(место составления акта)

АКТ
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением

Решение № 133 от 08.02.2022 КНМ 76220041000100527482 / 2022038464

(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

004 - Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Смирновой О.Н. главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Рябинина Елена Васильевна-помощник санитарного врача

Шенина Татьяна Вячеславовна-физик-эксперт

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510110

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении

(и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

150029, г. Ярославль, улица Бахвалова, дом 5, 150029, г. Ярославль, улица Бахвалова, дом 5а.

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 163" ИНН 7605016200, ОГРН 1037600600014

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 15.02.2022 10 час. 00 мин.
по 01.03.2022 15 час. 00 мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с _____ час. _____ мин.
по _____ час. _____ мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 раб. дн. 4 час. _____ мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 15.02.2022 10 час. 10 мин.
по 15.02.2022 14 час. 00 мин.

150029, г. Ярославль, улица Бахвалова, д. 5, 5а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов от 15.02.2022г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 15.02.2022 10 час. 10 мин.
по 15.02.2022 14 час. 00 мин.

150029, г. Ярославль, улица Бахвалова, дом 5

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

требование о представлении документов от 09.02.2022г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов);

(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с	16.02.2022	09	час.	45	мин.
по	16.02.2022	10	час.	40	мин.

150029, г. Ярославль, улица Бахвалова, д. 5, 5а

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которой составлен:

акт отбора проб от 16.02.2022г., протоколы № 2027 от 22.02.2022, № 2024, 2025, 2026 от 25.02.2022г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Представленные контролируемым лицом:

копия приказа о назначении на должность руководителя (заведующей), должностная инструкция на заведующую, ст. медсестру, зам. по АХЧ (завхоз), справку об укомплектовании групп и расписание занятий по группам, режим дня, список сотрудников учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация), список привитых от COVID-19; копию перспективного меню; справку о выборке натуральных норм питания с анализом за декабрь 2021г. и январь 2022г. (по данным накопительной ведомости), включая выполнение физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, документы по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения, в том числе контракт на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников, договор на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (лампы), протокол лабораторного исследования песка, сопроводительные документы на дезинфекционные средства, данные о ревизии вентиляционных систем и эффективности их работы

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163» расположен внутриквартально, имеет два здания: корпус № 1(ул. Бахвалова, д.5), 1961 года постройки, двухэтажное здание, пятигрупповой (гр. №№ 6-10), корпус № 2 (ул. Бахвалова, д.5а), 1961 года постройки, двухэтажное здание, пятигрупповой (гр. №№ 1-5). Наружное электрическое освещение детского сада осуществляется 10 фонарями по всей территории детского сада. Централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализация. Функционирует 10 групп (255 детей), из них две группы раннего возраста (с 2-3 лет). Питание детей осуществляется через пищеблок. Контракт № 0371300027821000631-2022 от 2022г. на оказание услуг по организации питания воспитанников с ООО «Комбинат социального питания». Стоимость питания - 142руб. в день (ясли), 165руб. в день (сад). Для родителей вывешена наглядная информация о имеющемся ежедневном меню. Холодильное оборудование на момент проверки в исправном состоянии, суточные пробы хранятся правильно. Буфетные

расположены в групповых помещениях. Питьевой режим организован на кипяченой воде, графики смены воды имеются. Посуда хранится на сушилках в шкафах. Инструкции по обработке и дезинфекции посуды и инвентаря имеются.

Сон детей организован в спальнях комнатах, либо в групповых на выдвижных кроватях и раскладушках с твердым ложем. Количество кроватей (спальных мест) соответствует количеству детей в группе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником). Стирка белья производится в ООО «Лотос».

Туалетные комнаты для детей имеются в каждой группе. Комнаты обеспечены умывальниками и детскими унитазами с сиденьями, оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Для детей ясельных групп наличие горшков соответствует количеству детей. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Все групповые ячейки для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, имеется запас масок, перчаток. Туалетные комнаты персонала имеют исправное санитарно-техническое оборудование, имеются средства личной гигиены, гель-антисептик и санитайзеры во все корпусах детского сада.

Для текущей и заключительной дезинфекции используется «Алодез», «Экохлор». Инструкции по использованию дезинфицирующего средства на рабочих местах имеются. Отработан порядок приготовления рабочих дезинфицирующих растворов.

Представлены договора: на оказание профилактических дератизационных и дезинсекционных услуг, на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами с ООО "Хартия", с ООО фирма "Дельта" на утилизацию ртутьсодержащих отходов.

Сотрудников детского сада (с совместителями) - 55. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки, в которых имеются результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

По представленным данным, медосмотр и гигиеническое обучение пройдено всеми сотрудниками детского сада.

Привиты от новой коронавирусной инфекции COVID 19 - 44 сотрудника, у 8 сотрудников не прошло 6 месяцев после болезни, 3 сотрудника имеют медотвод.

Не прошли очередную ревакцинацию против дифтерии Крапивина Ю. С., Маркина К. С., Миронова О. Л., Смирнова Е. С.; не привиты от кори Золотарева А. Е., Конанов В. В., Кузнецов В. Э.; отсутствуют сведения о прививках от ВГВ у Золотаревой А. Е., Ильченко Д. В.

В ходе проверочных мероприятий в рамках государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» были отобраны пробы воды, смывов на яйца гельминтов, смывы на бактерии группы кишечной палочки, проведено инструментальное обследование.

Выявлены нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. п. 1.5: У сотрудников отсутствует информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям:
 - Крапивина Ю. С., Маркина К. С., Миронова О. Л., Смирнова Е. С. не прошли очередную ревакцинацию против дифтерии;
 - Золотарева А. Е., Конанов В. В., Кузнецов В. Э. не привиты от кори;
 - у Золотаревой А. Е., Ильченко Д. В. отсутствуют сведения о прививках от ВГВ.
2. п. 2.5.2: Отмечаются дефекты и повреждения напольного покрытия в раздевальной группы № 6, в умывальной комнате группы № 3 линолеум на пороге имеет дефекты и повреждения. (Нарушение устранено до окончания проверки)
3. п. 2.5.3: Определяются участки повреждения отделки стен и потолков:
 - в туалетной комнате группы № 10 имеются участки повреждения отделки потолка
 - в туалетной комнате группы № 8 имеются промочки на потолке; частичное отслоение кафельной плитки на стене (плитка восстановлена до окончания проверки).

- в игровой комнате группы № 9, в раздевальной группы № 7, в игровой комнате группы № 4 потолок имеет дефекты и повреждения.
- в раздевальной группы № 2 имеются промочки на потолке.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- п. 151, Табл. 5.54: По лабораторно-инструментальным замерам, проведенным АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" 24.02.2022г (Протокол № 155/ф) искусственная освещенность в игровой подготовительной группы, в раздевальной и игровой ясельной группы ниже допустимых гигиенических нормативов.

Данные замечания являются нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов от 15.02.2022г.;
- 2) требование о представлении документов от 09.02.2022г.
- 3) акт отбора проб от 16.02.2022г.
- 4) Протоколы лабораторных исследований и измерений № 2027 от 22.02.2022г, № 2027 от 22.02.2022, № 2024, 2025, 2026 от 25.02.2022г., № 154/ф, 155/ф от 24.02.2022г
- 5) Предписание № 103 от 01.03.2022г

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Смирнова О. Н.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего проверку





(подпись)

Смирнова Ольга Николаевна – главный специалист-эксперт отдела санитарного

надзора, тел. (4852) 73 79 99, e-mail: Smirnova_on@76.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ознакомивший
заведующий   
01.03.2022г.