



**ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ**

Руководителям образовательных учреждений
города Ярославля.

Волжская Набережная, 27, г.Ярославль, 150000
телефон (4852) 40-51-00, факс (4852) 30-46-73
e-mail: edudep@city-yar.ru
ОКПО 02119231, ОГРН 1027600685276
ИНН/КПП 7604011463/760401001

от 11.09.2017 № 01-18/034

на № _____ от _____

О размещении информации

Уважаемые Руководители!

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2015 № Пр-287 в целях обеспечения принятия мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотреть в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений. Просим актуализировать и разместить на информационном стенде и официальном сайте методические рекомендации улично-дорожной сети общеобразовательных учреждений, в срок до 14.09.2017.

Приложение: Недостатки в содержании улично-дорожной сети в районе расположения образовательных организаций на 4 л. в 1 экземпляре.

Заместитель директора
департамента

О.А. Головизнина

А.И.Гурова
40-51-25




**Недостатки в содержании улично-дорожной сети
в районе расположения образовательных организаций**

1. Повреждения покрытия проезжей части

Покрытие проезжей части не должно иметь просадки, выбоины, повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрезной и направляющей дорожной движением коррозией. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине - 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.


2. Недостатки в содержании технических средств организации дорожного движения

Отсутствуют (повреждены) дорожные знаки

 <p align="center">1.22</p>	<p>Знак 1.22 «Пешеходный переход» устанавливаются вне населенных пунктов перед всеми нерегулируемыми наземными пешеходными переходами на расстоянии 150-300 м, а в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м — перед переходами, расстояние видимости которых менее 150 м.</p>
 <p align="center">1.23 8.2.1</p>	<p>Знак 1.23 «Дети» устанавливаются перед участками дорог, проходящими вдоль территорий детских учреждений или часто пересекаемыми детьми независимо от наличия пешеходных переходов. Повторный знак устанавливается с табличкой 8.2.1 «Зона действия», на которой указывается протяженность участка дороги, проходящего вдоль территории детского учреждения или часто пересекаемого детьми.</p>
 <p align="center">5.19.1 5.19.2</p>	<p>Знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» применяются для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу. Знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги, знак 5.19.2 — слева. На дорогах с разделительной полосой (полосами) знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливаются на разделительной полосе соответственно справа или слева от каждой проезжей части. Ширина пешеходного перехода, заключенного между знаками, должна составлять от 4 до 6 м. Знаки на пешеходном переходе устанавливаются на расстоянии не более 1 м от границы перехода.</p>

Общие требования к установке дорожных знаков: высота установки дорожных знаков в населенном пункте при их размещении со стороны проезжей части должна составлять от 2 до 4 м. В непешеходного пункта от 1.5 до 3 м. Расстояние от края проезжей части (при отсутствии обочины) до ближайшего края дорожной полосы составляет от 0.5 до 2 м. При наличии обочин указанное расстояние отступают для обочины и полотна дороги. Видимость дорожного знака должна быть не менее 100 м.

Отсутствует дорожная разметка 1.14.1 «Зебра»




Дорожную разметку 1.14.1 и 1.14.2 «Зебра» применяют для обозначения мест, выделенных для пересечения проезжей части пешеходами. Ширина пешеходного перехода должна составлять не менее 4 м. Разметку 1.14.1 применяют на пешеходных переходах, ширина которых не превышает 6 м. При ширине пешеходного перехода более 6 м применяют разметку 1.14.1 и 1.14.2. Линии разметки 1.14.1 и 1.14.2 наносят параллельно оси проезжей части.

Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по площади составляет более 50% при выполнении ее краской и более 25% - термопластичными массами.


Повреждения светофоров

Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений. Рассеиватель не должен иметь трещин и сколов. Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м. Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния 50 м.



Светофоры П.1 (П.2) применяют для регулирования движения пешеходов через дорогу на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах вне перекрестков. Расстояние от пешеходного светофора до границы пешеходного перехода не должно превышать 1 м. Высота установки светофоров от 2 до 2.5 м.

Отсутствуют (повреждены) пешеходные ограждения



Пешеходные ограждения перильного типа устанавливают у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием с двух сторон дороги, на протяженности не менее 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода, а также у наземных пешеходных переходов в населенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяженности не менее 50 м в каждую сторону от регулируемого пешеходного перехода.

Повреждены искусственные неровности

Искусственные неровности устраиваются в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами.

3. Отсутствует (неисправно) стационарное наружное освещение

Участки дорог и улиц в границах населенных пунктов должны быть обустроены стационарным наружным освещением. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается размещение неработающих светильников подряд, один за другим.

4. Отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек)

Участки дорог и улиц в границах населенных пунктов должны быть обустроены тротуарами (пешеходными дорожками).

5. Отсутствует видимость на пешеходных переходах

На пересечении транспортных и пешеходных потоков должен быть обеспечен «треугольник видимости» с удалением не менее 50 м для транспорта и 10 м для пешеходов. В указанном треугольнике видимости не допускается размещение передвижных предметов и кустарников высотой более 0.5 м.

6. Имеются недостатки содержания дорог и улиц в зимний период

Наличие зимней скользкости (наледь, снежный накат) на проезжей части.

Имеются снежные валы:

- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на тротуарах.

При выявлении указанных недостатков в содержании автодорог (улиц) информацию необходимо передавать собственникам улично-дорожной сети, а также в территориальные подразделения Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области (сведения на сайте: gibdd.ru).

Сведения об объектах муниципальной дорожно-транспортной сети Ярославской области

Территория	Наименование	Контакты
Бойволесельский муниципальный район	Администрация Бойволесельского муниципального района	152360 Ярославская область, с. Большое Село, пл. Советская, 9, тел.: (48542) 2-14-07, 2-93-00; факс: (48542) 2-12-44; e-mail: bselo-cas@mail.ru ; admin@bselo.adm.yar.ru
Борисоглебский муниципальный район	Администрация Борисоглебского муниципального района	152170, Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 1; тел./факс: (48539) 2-14-87; e-mail: okrug@borg.adm.yar.ru
Брейтовский муниципальный район	Администрация Брейтовского муниципального района	152760, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, ул. Советская, д. 2; тел.: 8 (48545) 2-14-82, факс: 8 (48545) 2-10-52, e-mail: admin@breitovo.adm.yar.ru ; breitovo@yandex.ru
Гаврилов-Ямский муниципальный район	Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района	152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; тел./факс: (48534) 2-37-46; e-mail: guamtr@guvum.adm.yar.ru
Даниловский муниципальный район	Администрация Даниловского муниципального района	152070, Ярославская область, г. Данилов, Соборная пл., д. 14-а; тел./факс: (48538) 5-10-68; 5-11-45; e-mail: adm@danilovmr.ru
Любимский муниципальный район	Администрация Любимского муниципального района	152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Трехфолева, 10; тел.: (48543) 2-16-44, 2-13-44; факс: (48543) 2-23-58
Мышкинский муниципальный район	Администрация Мышкинского муниципального района	152830 Ярославская область, г. Мышкин, Успенская пл., д. 4; тел./факс: (48544) 2-26-21; e-mail: mail@myshkinmr.ru

Администрация городского поселения Мышкин

152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 40; телефон: (48544) 2-27-09, (48544) 2-24-28; e-mail: goradm.myslkin@mail.ru

Администрация Некоузского муниципального района

152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная, д. 12; тел.: (48547) 2-16-65, факс: (48547) 2-15-52; e-mail: adm@nekoz.adm.yar.ru

Администрация Некрасовского муниципального района

152260 Ярославская область, п. Некрасовское, ул. Набережная, д. 37; тел./факс: (48531) 4-19-40; e-mail: nekr@adm.yar.ru

Администрация Первомайского муниципального района

150430 Ярославская область, п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90; тел./факс (48549) 2-21-83; e-mail: admin@pervoma.adm.yar.ru

Администрация Переславского муниципального района

152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 5; тел./факс: (48535) 3-14-51; e-mail: admrayon@pereslavl.ru

Администрация города Переславль-Залесский

152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., д. 1, тел./факс: (48535) 3-59-44; e-mail: gotod@admpz.pereslavl.ru

Администрация Пошехонского муниципального района

152850, Ярославская область, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 9; тел./факс (48546) 2-27-95; e-mail: admin@posh.adm.yar.ru

Администрация Ростовского муниципального района

152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д. 15; тел./факс: (48536) 6-32-54; e-mail: admin@rostov.adm.yar.ru

Администрация Рыбинского муниципального района

152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а; тел./факс: (4855) 21-12-48, e-mail: glava@admtr.ru

Администрация городского округа город Рыбинск

152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Рабочая, 1, кабинет 201; тел.: (4855) 29-00-02, факс: (4855) 29-01-01

Администрация Тутаевского муниципального района

152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Романовская, д. 35; тел./факс: (48533) 2-3-6-63, (48533) 2-22-12; e-mail: tutaev@tr.adm.yar.ru

Администрация городского поселения Тутаев

152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Кирова, д. 40а; тел.: (48533) 2-20-91; e-mail: admTutaev@mail.ru

Муниципальный район Угличский
Муниципальный район Угличский

152615, Ярославская область, г. Углич, Успенская пл., д. 2; тел./факс: (48532) 5-41-11 e-mail: uglich@adm.yar.ru

г. Углич
Администрация городского поселения Углич

152615, Ярославская область, г. Углич, Успенская пл., д. 2; тел./факс: (48532) 5-41-11; e-mail: uglich@adm.yar.ru

Ярославский муниципальный район
Администрация Ярославского муниципального района

150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10-а; тел./факс: (4852) 25-32-79; e-mail: yarobl@yarno.adm.yar.ru

Ярославль
Мэрия города Ярославля

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6; тел.: (4852) 40-47-53; e-mail: cityweb@mail.city.yar.ru; диспетчер МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля, т.40-46-90